

慈濟大學 96 學年度 研究所碩士班招生考試命題紙

科目：發展心理學

共1頁

一. 解釋名詞 (下列 8 個名詞中請任選 6 個作答，每題 5 分，計 30 分)

1. habituation
2. convergent thinking
3. internal working model
4. moratorium
5. negative reinforcer
6. rites of passage
7. selective attrition
8. relational aggression

二. 問答題 (計 70 分)

A. 研究法部分 (20 分，1 與 2 任選一題作答，第 3 題為必答。)

1. 在發展心理學的領域裡，請任選一種實驗設計法，說明其個別的優缺點及應用。(10 分)
2. 請概略說明何為信度，何為效度，並請各舉一例說明。(10 分)
3. 發展心理學在執行研究(實驗)時，必須要遵守的研究倫理為何？請完整說明。(10 分)

B. 理論部份 (計 50 分)

1. 發展心理學內有許多的重要理論，例如心理分析、行為學派、認知學派、資訊處理學派、社會文化學派、演化學派、以及生態系統學派等。每一學派的觀點均不同且各佔有一席之地。哪一種學派你覺得最能接受與認同，為什麼？請加以說明。(20 分)
2. 一個好的發展心理學理論必須具有哪些條件？(5 分)
3. 請從發展心理學的次領域中(例如認知發展、智力發展、人格發展、語言發展、道德發展、性別發展、認同發展)，選擇其中一個領域，然後請舉出並說明該領域任一重要研究 (20 分)，並請說明該研究對該領域的具體貢獻(5 分)。

科目：變態心理學

共2頁

一、選擇題（每題4分）

1. 阿滋海默症（Alzheimer's disease）的成因
 - A) 年老所造成的身體機能衰退
 - B) 缺乏社會與智能上的刺激
 - C) 腦內蛋白質絲變異造成的神經纖維糾結（neurofibrillary tangles）
 - D) 長期服用抗巴金森氏症（Parkinson's disease）藥物所造成的副作用
2. 研究發現孕婦抽煙增加小孩罹患ADHD的風險，原因可能是長期曝露於尼古丁（nicotine）影響胎兒的
 - A) 前額葉（frontal lobe）
 - B) 血清素神經傳導系統（serotonergic system）
 - C) 多巴胺神經傳導系統（dopaminergic system）
 - D) 杏仁核（amygdala）
3. 智能不足的DSM-IV診斷須符合哪兩個標準
 - A) 智力功能低於一般水準、社交技巧明顯受限
 - B) 智力功能低於一般水準、適應技巧明顯受限
 - C) 學業成就低於一般水準、社交技巧明顯受限
 - D) 適應功能低於一般水準、無法獲得穩定工作
4. 研究者測量眨眼反應，比較牢獄中的精神病態（psychopathy）個案與其他罪犯的驚嚇行為，發現精神病態個案
 - A) 因過度緊張，易受驚嚇
 - B) 對嫌惡刺激的反應較不敏感
 - C) 企圖恐嚇其他受害者
 - D) 完全沒有表現出驚嚇的反應
5. 在異卵雙胞胎中，精神分裂症（schizophrenia）同時發作的機率大約是
 - A) 12%.
 - B) 45%.
 - C) 75%.
 - D) 95%.
6. 根據研究發現，內因性的鴉片物質（endogenous opioids）在飲食障礙患者身上
 - A) 濃度減少，因此在飢餓時產生舒適的感受
 - B) 濃度增加，因此在飢餓時具增強效果
 - C) 因排出食物（purging）而減少濃度，造成舒適的感受
 - D) 因大吃（binging）而增加濃度，導致飲食行為失控

科目：變態心理學

共2頁

7. 有關飲食障礙的人格特質研究，下列敘述何者為真？
- A) 厭食症 (anorexia) 患者的神經質特質低、焦慮特質高
 - B) 厭食症與貪食症 (bulimia) 患者相似：神經質特質高、自尊低
 - C) 厭食症患者的自尊低、貪食症患者的神經質特質高
 - D) 厭食症患者的外向性特質高、貪食症患者的自尊高
8. 根據研究發現，cortisol 荷爾蒙在憂鬱症患者血液中的濃度
- A) 偏高
 - B) 偏低
 - C) 不穩定
 - D) 與一般人並無不同
9. 恐慌控制治療法 (panic control therapy) 的目標在於幫助案主
- A) 重新經驗恐慌發作造成的創傷
 - B) 當恐慌發作時，學習放鬆
 - C) 透過多倍次的「洪水法」消除恐慌發作
 - D) 解釋恐慌發作的症狀為無害且可控制
10. 下列何者最適於描述慮病症 (hypochondriasis) ？
- A) 壓力引起的潰瘍
 - B) 長期、陌生的害怕罹患癌症
 - C) 對想像的身體缺陷(如皺紋)持續感到不安
 - D) 再三地經驗沒有生理原因的疼痛

二、簡答題 (每題 10 分)

1. 精神分裂症的多巴胺理論 (dopamine theory)
2. 憂鬱症的無望感理論 (hopelessness theory)
3. 自閉症 (autistic disorder) 的 DSM-IV 診斷標準
4. 品行疾患 (conduct disorder) 的社會訊息處理理論 (social-information processing theory)

三、問答題 (20 分)

1. 請比較說明精神分析與認知行為學派對強迫症 (obsessive compulsive disorder) 的心理病理觀點有何不同？